

EGO[™]
PRO

NEXT GENERATION

IN OPLADEN EN PRESTATIES



CATALOGUS 2024

ZERO
EMISSION



INHOUDSOPGAVE

04	Ons verhaal	20	Pro X Laadsysteem
05	Een Groenere Toekomst	22	Accu Looptijden / Accucapaciteit
06	EGO Power+ Accutechnologie	24	Grasmaaiers
08	EGO Power+ Garantievorwaarden	26	Kettingzagen
10	Introductie Pro X	28	Telescopische Producten
12	De voordelen van EGO Pro X	30	Gastrimmers / Bosmaaiers
14	Pro X Assortiment	33	Rotocut
16	EGO Accu's	34	Heggenscharen
18	Harnassen en ruggedragen accu	38	Bladblazers

HELP EUROPA OP WEG NAAR EEN TOEKOMST OP ACCU'S

Onze unieke en gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu's zijn ontworpen voor maximale prestaties. Uit alle handgedragen accu's in de markt bezit EGO de hoogste energiecapaciteit, ze gaan langer mee en laden enorm snel op. Elke accu is uitwisselbaar met alle tuinmachines uit het assortiment – voor optimaal vermogen en prestaties voor elke tuinmachine en elke tuinkluis.

Accu's die zijn ontworpen om beter te presteren.

Het unieke ARC-vormige ontwerp van onze accu en de KeepCool™ technologie werken samen om de temperatuur van de accucellen te verlagen en het voorkomen van oververhitting en storingen. Het intelligente energiebeheersysteem van elke accu werkt hand in hand met alle tuinmachines om de allerbeste kracht, prestaties en looptijd te geven. De superieure accutechnologie van EGO levert onvoorstelbare vermogen.

Experts in accutechnologie.

Onze toonaangevende innovatie komt voort uit een getalenteerd team van meer dan 400 hooggekwalificeerde technici. Hun expertise is de drijvende kracht achter ons toekomstgericht R&D en onze bekroonde reeks accu tuinmachines.

Experts in techniek.

De toewijding om te blijven innoveren stopt niet bij onze accu.

Met de introductie van de nieuwe generatie EGO Pro X accu aangedreven tuinmachines met innovatieve laadoplossingen brengen de meest krachtige tuinmachines in combinatie met flexibele en snelle laadmogelijkheden een revolutie teweeg bij alle werkzaamheden die horen bij het openbaar onderhoud.

Slimme en duurzame manieren om buiten te werken.

ZERO EMISSION

Bij EGO denken we verder dan alleen aan prestaties. Onze experts zijn oneindig op zoek naar innovaties om bij te dragen aan een duurzame wereld. De 56V accu's van EGO met ARC Lithium™ technologie presteren niet alleen beter dan brandstof, ze zijn ook beter voor het milieu. Brandstof aangedreven tuinmachines stoten meer stikstofoxide, stikstofdioxide en koolstofdioxide uit dan automotoren. Zonder schadelijke uitstoot tijdens het gebruik zijn EGO tuinmachines schoner, stiller en veiliger. Zonder fossiele brandstof zijn ze ook goedkoper in gebruik en onderhoud. Onze accu-tuinmachines zijn ontworpen met slimme functies die

geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de gebruiker en comfortabel zijn om langdurig te gebruiken.

CHALLENGE 2025

Challenge 2025 is onze bijdrage om gebruikers van tuinmachines te onderwijzen en in staat te stellen om de transitie naar accu aangedreven tuinmachines te ondersteunen. Het is tijd om brandstof aangedreven tuinmachines te laten waar het hoort, in het verleden. Het gebruiken van een accu leidt tot aanzienlijke vermindering van schadelijke uitstoot, terwijl de veiligheid en het gebruikscomfort toenemen.

Ga voor meer informatie over Challenge 2025 naar www.challenge2025.eu.

Meer dan Challenge 2025.

Overstappen op accu behelst niet alleen het aanbrengen van verbeteringen om het milieu te helpen; het gaat ook om het actief deelnemen in het herstel ervan. We zijn een samenwerking aangegaan met Eden Reforestation Projects en planten een boom voor elke EGO-tuinmachine dat in Europa wordt verkocht, evenals voor elke tuinmachine dat wordt geregistreerd voor verlengde garantie op onze website. Hiermee ondersteunen we lokale overheden en beschermen ecosystemen over de hele wereld.



Eden Reforestation Projects



EEN ACCU DIE IS ONTWORPEN ALS GEEN ANDER

EGO's unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu levert de hoogste energiec capaciteit in de industrie.

Ons team van deskundigen heeft een revolutie teweeggebracht op grond van de accutechnologie om de optimale kracht en prestaties voor accu-inmachines te geven. EGO's 56V accu's leveren meer bruikbaar vermogen dan alle andere handgedragen accu's. De 8 accu's in ons assortiment kunnen flexibel worden gebruikt met alle EGO accu-inmachines.

De sleutel tot de prestaties is het intelligente ontwerp van de accu.

Het innovatieve ARC-ontwerp van onze 56V accu heeft een groter oppervlak, waardoor de accucellen altijd aan de buitenkant van de accu zijn geplaatst om koeling te optimaliseren en oververhitting te voorkomen. Elke accucel bezit de gepatenteerde KeepCool™ technologie, welke de warmte absorbeert en de accucellen op de optimale temperatuur houdt om langer te kunnen presteren. Software en microprocessors controleren en optimaliseren elke cel om het beste vermogen en de beste prestaties te leveren.

Super snel opgeladen.

Ons niveau van innovatie levert niet alleen de hoogste energiec capaciteit op in een draagbare accu. Het betekent ook dat wanneer het tijd is om de EGO Power+ 56V ARC Lithium™-accu op te laden, EGO één van de snelste laadtijden op de markt heeft.



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

egopowerplus.nl/FAQdownload

EGO POWER+ ARC LITHIUM™ ACCU, ONTWIKKELD VOOR MAXIMALE PRESTATIES

De gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu beheert niet alleen oververhitting, het houdt de accu koel.

Hoe langer een accu wordt gebruikt, des te heter deze wordt. Hoe meer vermogen er wordt gegenereerd, des te meer hitte komt vrij. Wordt de accu te heet, dan zal deze om veiligheidsredenen zichzelf uitschakelen. Hitte zorgt op lange termijn ook voor capaciteitsvermindering van de accucel. Daarom dienen accu's effectief te worden gekoeld om de prestatie, looptijd en de levensduur te verlengen.

Onze accu's zijn ontwikkeld om effectief te koelen op 3 innovatieve manieren:



Mechanisch – De plaatsing van de accucellen in een ARC-vormig ontwerp.

Chemisch – De unieke KeepCool™ technologie van EGO.

Electronisch – Het unieke en toonaangevend 'power management systeem' van EGO.




HET UNIEKE ARC-VORMIG ONTWERP VAN EGO



VERGROOT OPPERVAK

De ARC-vormige accu is zorgvuldig ontworpen voor optimale koeling en het verminderen van oververhitting. Elke individuele accucel bevindt zich aan de buitenkant van de behuizing en buiten de machine, zodat warmte makkelijk kan worden afgevoerd, in tegenstelling tot accu's in de vorm van een 'baksteen'.



KEEPCOOL™ TECHNOLOGIE

Het is echter niet alleen het innovatief ARC-vormig ontwerp welke oververhitting voorkomt. Er is nog een slimme manier die de accu koel houdt. Elke accucel is voorzien van ons unieke KeepCool™ faseveranderend materiaal dat warmte opneemt en de accucellen op de ideale temperatuur houdt.



INTELLIGENTE KRACHT

Aan kracht heb je niets zonder goede controle. Daarom worden de 56V accu's van EGO Power+ continu aangestuurd en onder controle gehouden door software, microprocessors en het intelligente energie beheer systeem in de accu. Ze bewaken en optimaliseren constant elke afzonderlijke accucel om de hoogste prestaties, vermogen en looptijd te krijgen.



EXTERN GEMONTEERDE ACCU

In tegenstelling tot andere fabrikanten, worden onze accu's aan de buitenkant van de tuinmachine bevestigd. De accu's zijn niet opgesloten in de tuinmachine, waardoor ze langer koel blijven en langer kracht blijven leveren. Voor extra bescherming is de elektronica beschermd tegen stof en vocht door een beschermende laag (coating). Tevens zijn alle accucellen verpakt in een robuuste behuizing en worden daardoor beschermd tegen stoten en trillingen.

MEER VERMOGEN DAN BRANDSTOF

We stellen graag het innovatieve EGO Power+ accu platform van de specialist in accu tuinmachines aan u voor. EGO Power+ levert vergelijkbare prestaties als brandstof aangedreven machines, alleen zonder lawaai, gedoe of schadelijke uitstoot.

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™ accutechnologie biedt een nieuw prestatieniveau, waardoor u het betrouwbare vermogen krijgt dat u nodig heeft om uw tuinklus te klaren. Door de indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden is er geen noodzaak meer om (ontvlambare) brandstof te kopen danwel op te slaan. In plaats daarvan krijgt u de vrijheid om te werken in een schone en gezonde omgeving. De 56V ARC Lithium™ accu's van EGO zijn volledig uitwisselbaar en passen op alle tuinmachines in het assortiment*. Schuif de accu in

de machine en je bent klaar om aan de slag te gaan. Eenmaal geprobeerd, wilt u niet meer terug.

De ondersteuning van ons dealernetwerk.

Bij ons netwerk van geautoriseerde dealers kunt u terecht voor het beste advies om te komen tot de juiste keuze. Tevens verzorgen ze een diagnose voor de tuinmachines, zodat ze elk jaar in optimale conditie zijn. Het netwerk van geautoriseerde dealers is landelijk, zodat u er altijd 1 bij u in de buurt kunt vinden.

STAP VANDAAG OVER

Het EGO Power+ systeem presteert beter dan brandstof aangedreven machines zonder de nadelen. Het is eenvoudiger, schoner, stiller – en met minder trillingen comfortabeler in gebruik. Lagere bedrijfs- en onderhoudskosten betekenen dat de overstap naar EGO Power+ ook op lange termijn besparingen oplevert. De geavanceerde accutechnologie levert optimaal vermogen en prestaties voor elke tuinmachine en elke klus. En omdat er geen uitstoot is, wordt het milieu minder belast.



Toonaangevende garantievoorwaarden.

Professioneel gebruik

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu tuinmachines. Daarom geven wij bij professioneel gebruik 3 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Pro X' assortiment en 2 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional' assortiment. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop*.

	TUINMACHINE	ACCU'S
	PROFESSIEEEL GEBRUIK	PROFESSIEEEL GEBRUIK

WAAROM OVERSTAPPEN VAN BRANDSTOF NAAR EGO POWER+?



SUPERIEURE ACCUTECHNOLOGIE

De toonaangevende 56V ARC Lithium™ accu levert intelligent en uitgebalanceerd vermogen die brandstof aangedreven machines overtreft



LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De maandelijkse kosten voor het gebruik van een EGO Power+ tuinmachine staan ongeveer gelijk aan de dagelijkse kosten van een 2-takt tuinmachine*



BETER VOOR HET MILIEU

De 56V ARC Lithium™ accu levert vergelijkbare prestaties als benzine en tijdens het gebruik is er geen uitstoot van schadelijke dampen



INKLAPBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

De duwboom van de EGO Power+ grasmaaier is, in tegenstelling tot grote, zware benzine-maaiers, volledig inklapbaar, waardoor opslag, reiniging en transport heel eenvoudig wordt gemaakt



BETER VOOR UW GEZONDHEID

De tuinmachines van EGO Power+ produceren altijd minder lawaai en trillingen dan vergelijkbare brandstof aangedreven tuinmachines



TIJDSBESPARING

De EGO Power+ snellader laadt de accu in 30 minuten op, dus geen onnodige ritjes naar het benzinestation



MAKKELIJK TE STARTEN EN COMFORTABEL IN GEBRUIK

Geen brandstof nodig; met EGO Power+ sluit u de accu aan en u bent klaar om aan de slag te gaan



GEEN OPSLAG VAN BRANDSTOF NODIG

Geen gevaarlijke (ontvlambare) benzine meer in opslag, geen schadelijke dampen

* de 12V haag/grasschaar is niet uitwisselbaar met het 56V ARC Lithium™ accu platform.

* Voor defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. Slijtende delen vallen hier niet onder. Bezoek onze website voor de algemene voorwaarden.

*Gebaseerd op een gemiddeld dagelijks verbruik van 3 liter mengsmering

NIEUW IN 2024

VOORZIE JE BEDRIJF DE HELE DAG VAN ENERGIE

De wereld verandert continue, zo ook onze behoeften voor tuinmachines.

De afgelopen jaren is de populariteit van accu aangedreven tuinmachines toegenomen. Er is echter nog steeds bezorgdheid over de robuustheid en prestaties van accu's in vergelijking met meer traditionele benzinemotoren. Met de lancering van EGO's baanbrekende serie professionele, door accu's aangedreven tuinmachines en efficiënte oplossingen voor het opladen wordt deze zorg weg genomen. Met een focus op ongelooflijke prestaties, flexibel en snel opladen en connectiviteit via IoT en fleet management, zorgt EGO voor een revolutie in de manier waarop professionals buitenklussen aanpakken.

De sterkste machines voor de zwaarste klussen.

De nieuwe Pro X tuinmachines van EGO zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik in de zwaarste omstandigheden. Speciale kenmerken zoals carbon-fiber, massief stalen aandrijfassen, robuuste tandwielkasten en aluminium maaidekken zorgen voor sterkte, stabiliteit en duurzaamheid in extreme omstandigheden. En met EGO's toonaangevende accuvermogen en prestaties overtreft elke machine zijn benzine-equivalent.

Voor 2024 worden de volgende producten geïntroduceerd: Pro X maaier, Pro X kettingzaag, Pro X grastrimmers en bosmaaiers, Pro X ruggedragen bladblazer en Pro X heggenscharen met lang en kort bereik, allemaal ontworpen voor comfortabel, zwaar werk, de hele dag door.

De hele dag accuvermogen voor professioneel gebruik.

De kern van het nieuwe, uitgebreide EGO Pro X assortiment is de nieuwe PGX Power hub die flexibele oplaadoplossingen biedt om aan de individuele behoeften van de gebruiker te voldoen. Of het nu gaat om opladen in het depot, in een voertuig of zelfs midden in het bos, EGO heeft de oplossing. De EGO PGX Power Hub, die tot 70 accu's kan opladen, zorgt ervoor dat een onzekere werkduur tot het verleden behoort en brengt de hele dag professioneel werken naar een hoger niveau.

Blijf op de hoogte.

Met de nieuwe EGO Connect app en draadloze/Bluetooth® connectiviteit is het eenvoudig om grote machineparken op afstand te beheren, inclusief controle over het laadproces, het gebruik van de tuinmachines in de loop van de tijd, onderhoudsperiodes en firmware-upgrades.



's Nachts meer dan 250 Ah
aan accu's opladen met het
revolutionaire laadsysteem

PGX1600E-H
PGX 1600W HUB



Supersnel opladen
van accu's op locatie

PGX1400PB Power bank
DC-DC Snellader



Toekomstbestendig Pro X
machine assortiment





MINIMALE TRILLING, LAWAAI EN KOSTEN

Een EGO tuinmachine levert al het vermogen van een brandstof aangedreven tuinmachine, maar zonder de fysieke spanning, lawaai en trilling.

Door te kiezen voor EGO zonder trillingen vermijdt u het risico op het Hand-Arm Vibratie Syndroom (HAVS). Dit staat ook bekend als het 'witte vinger syndroom' en kan pijnlijke aandoeningen van de bloedvaten, zenuwen en gewrichten veroorzaken.

De hele dag ultiem comfort.





Met een krachtige borstelloze motor en minder bewegende onderdelen zijn alle EGO tuinmachines ontworpen om een laag trillingsniveau te realiseren, vaak onder de wettelijke actie grenswaarde van 2,5 m/s en ruim onder de grenswaarde voor blootstelling. Hierdoor kunnen gebruikers de hele dag comfortabel werken.

Werkomstandigheden zonder geluidsoverlast.

Dagelijkse blootstelling aan geluidsoverlast gevende brandstof aangedreven tuinmachines kan leiden tot meer werkgerelateerde stress, gehoorverlies en Tinnitus – een permanent suizend gevoel in de oren. EGO tuinmachines zijn veel stiller dan brandstof aangedreven alternatieven en verminderen het risico op een verhoogd stressniveau en mogelijk gehoorverlies bij langdurig gebruik.

KOSTEN VERGELIJKING BRANDSTOF VS. EGO POWER+

Gebaseerd op de gebruikskosten die een klant heeft die 3 tuinmachines uit de Pro X serie aanschaft (HTX7500 heggenschaar, STX3800 grastrimmer en de LBX6000 bladblazer, inclusief draagharnas en snellader) in vergelijking met een gelijkwaardig alternatief op brandstof.

BRANDSTOF		EGO POWER+ PRO X ASSORTIMENT	
UITGAVEN BIJ AANSCHAF IN JAAR 1			
	MACHINES € 2.097,00		MACHINES € 1.267,00
	ONDERHOUD € 359,99		ACCU'S & LADERS € 1.286,00
	BRANDSTOF € 1.491,45		STROOMKOSTEN € 51,53
TOTALE KOSTEN NA JAAR 1	€ 3.588,45 <small>Inclusief de aankoop van de tuinmachines</small>	€ 2.604,53	€ 983,92 <small>Besparing in jaar 1</small>
KOSTEN IN JAAR 2	€ 1.931,83 <small>Brandstof en onderhoud</small>	€ 51,62 <small>Enkel oplaadkosten</small>	€ 1.880,21 <small>Besparing in jaar 2</small>
KOSTEN IN JAAR 3	€ 2.016,55 <small>Brandstof en onderhoud</small>	€ 51,70 <small>Enkel oplaadkosten</small>	€ 1.964,85 <small>Besparing in jaar 3</small>
KOSTEN IN JAAR 4	€ 2.105,84 <small>Brandstof en onderhoud</small>	€ 51,78 <small>Enkel oplaadkosten</small>	€ 2.054,06 <small>Besparing in jaar 4</small>
KOSTEN IN JAAR 5	€ 2.199,94 <small>Brandstof en onderhoud</small>	€ 51,86 <small>Enkel oplaadkosten</small>	€ 2.148,08 <small>Besparing in jaar 5</small>
TOTALE INVESTERING	€ 11.842,61	€ 2.811,49	BESPARING AAN HET EINDE VAN JAAR 5 DOOR INVESTERING IN EGO ACCU TUINGEREEDSCHAP € 9.031,12

• De kostenramingen zijn gebaseerd op de aankoop van een HTX7500 heggenschaar, STX3800 grastrimmer en een LBX6000 bladblazer, inclusief draagharnas en snellader in vergelijking met een gelijkwaardig alternatief op brandstof.
• Brandstofverbruik – uitgaande van een gebruiksduur van 6 uur per dag gedurende 170 dagen per jaar.

ULTIEME FLEXIBILITEIT

De Pro X serie van EGO herdefinieert professioneel accu aangedreven tuinmachines en biedt maximale flexibiliteit en keuze, zodat professionals kunnen kiezen om te werken op de manier die het beste past bij de klus – elk Pro X tuinmachine is uitwisselbaar met alle EGO accu's* en biedt de optimale efficiëntie om elke klus van elk formaat te voldoen. Het EGO Pro X ruggedragen harnas kan worden gebruikt om het gewicht van de accu te verdelen als dat nodig is en de EGO Pro X ruggedragen accu kan worden gebruikt voor werkzaamheden die een langere looptijd vereist.



4AH ACCU,
224WH, 1P



2.5AH ACCU,
140WH, 1P



5AH ACCU,
280WH, 2P



4AH ACCU,
224WH, 2P



7.5AH ACCU,
420WH, 3P



6AH ACCU,
336WH, 3P



12AH ACCU,
672WH, 4P



10AH ACCU,
560WH, 4P



EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN ACCU 1.568 WH



EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN HARNAS



EGO POWER+ PRO X
ACCUHOUDER



EGO POWER+ PRO X
RUGGEDRAGEN BLADBLAZER



EGO POWER+ PRO X
BLADBLAZER



EGO POWER+ PRO X
HEGGENSCHAAR



EGO POWER+ PRO X
TOPHENDEL KETTINGZAAG



EGO POWER+ PRO X
GRASMAAIER



EGO POWER+ PRO X
GRASTRIMMER/BOSMAAIER

BOSMAAIER ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X
TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM

SNOEIZAAG HEGGENSCHAAR



EGO POWER+ PRO X
KETTINGZAAG MET
ACHTER HANDGREEP



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

egopowerplus.NL/FAQdownload



BA1400T
2.5 AH ACCU 140 WH. 1P

HET JUISTE VERMOGEN VOOR ELKE KLUS

EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu's.

De capaciteit en looptijd nemen toe, naarmate de accu's in formaat toenemen, beginnend bij de kleinste 2,5Ah accu tot aan de grootste 12Ah accu in het assortiment. Alle accu's zijn ontworpen voor optimale prestaties, welk model u ook kiest. Tevens zijn ze uitwisselbaar op alle EGO tuinmachines.* Bekijk bladzijde 30-31 voor meer informatie.



BA2800T
5 AH ACCU 280 WH. 2P



BA2240T
4 AH ACCU 224 WH. 1P



BA2242T
4 AH ACCU 224 WH. 2P



BA3360T
6 AH ACCU 336 WH. 3P



BA4200T
7.5 AH ACCU 420 WH. 3P



BA5600T
10 AH ACCU 560 WH. 4P



BA6720T
12 AH ACCU 672 WH. 4P

* Formaat en draagvermogen afhankelijk van de accu's. De capaciteit en looptijd nemen toe, naarmate de accu's in formaat toenemen, beginnend bij de kleinste 2,5Ah accu tot aan de grootste 12Ah accu in het assortiment. Alle accu's zijn ontworpen voor optimale prestaties, welk model u ook kiest. Tevens zijn ze uitwisselbaar op alle EGO tuinmachines.* Bekijk bladzijde 30-31 voor meer informatie.

ELKE DAG COMFORTABEL WERKEN

De ergonomische EGO Power+ geen draagharnassen maar rugharnassen en batterijholster zijn de meest comfortabele manier om te genieten van EGO's toonaangevende vermogen. Ze verdelen het gewicht gelijkmatig voor een makkelijke en comfortabele manier van werken.



Afbeelding toont de kit BH1001



BH1000 RUGHARNAS

Het harnas BH1000 zorgt ervoor dat er geen extra gewicht in de machine zit, waardoor u stabiel en comfortabel kunt werken, zeker wanneer het een langere periode betreft.



BHX1000 PRO X RUGHARNAS

BHX1000 is ontworpen met de professionele gebruiker in het achterhoofd. Samen met het draagharnas AFH1500 (los verkrijgbaar of als set geleverd) levert dit harnas veel comfort voor dagelijks gebruik. BHX1000 is uitermate geschikt voor het Pro X assortiment. Met adapter ADB1000 kan het draagharnas ook met alle andere tuinmachines van EGO Power+ worden gebruikt. Het draagharnas AFH1500 (apart te bestellen) is geschikt voor BHX1000 en de ruggedragen accu BAX1500 uit het Pro X assortiment.



ABH3000 PRO X ACCUHOUDER, KABEL EN VEILIGHEIDSLIJN

De accuhouder is bedoeld om de EGO accu in te schuiven en is perfect geschikt voor het gebruik van de EGO Power+ Pro X tophendel kettinzaag. De zaag heeft een optimaal koppel en biedt vermogen voor de professionele boomverzorger. De accukabel is geïntegreerd in de veiligheidslijn voor optimale veiligheid van de boomverzorger.

ULTIEM COMFORT VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

Maak gebruik van EGO Power+ tuinmachines in combinatie met onze ruggedragen accu.

Het ergonomisch ontwerp van de EGO ARC Lithium BAX1500 ruggedragen accu zorgt de hele dag voor een uitstekende balans tussen werktijd en comfort. De ruggedragen accu kan worden losgekoppeld van het draagharnas en is uitwisselbaar met alle EGO tuinmachines.

Ontworpen voor prestaties en gemaakt voor langdurig gebruik.

Met de EGO Power+ ruggedragen accu kan op een enkele lading een hele dag comfortabel worden gewerkt*. De hoogwaardige accucellen met een hoog vermogen en energiedichtheid kunnen meer dan 1.000 laadcycli aan. Bovendien geeft het snelle laadproces als voordeel dat de accu in slechts 3,5 uur weer klaar is voor gebruik.



VOORZIEN VAN EEN 12V EN USB AANSLUITING



BAX1500 PRO X RUGGEDRAGEN ACCU

De EGO Power+ Pro X ruggedragen accu levert vermogen en looptijd voor een hele dag comfortabel werken bij veeleisende klussen. En dat zonder lawaai, uitstoot en trillingen. De BAX1500 kan in de meest extreme weersomstandigheden worden ingezet en is robuust gebouwd zodat hij tegen een bestand is tegen vallen of stoten.

	BAX1500
CAPACITEIT	1568 Wh bij 56V nominaal
AANSLUITING	Adapter / stekker
ACCUGEWICHT	9,0 kg zonder harnas
DRAAGHARNAS	Los geleverd of als onderdeel van een kit
WATER- EN STOFBESTENDIG	IP 56
LADEN	CHX5500E
LEVENSDUUR	Meer dan 1.000 laadcycli
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1501: inclusief ruggedragen accu, comfortabel draagharnas en adapter

GROOT VERMOGEN, VELE VOORDELEN

UITWISSELBAAR MET ALLE EGO POWER+ TUINMACHINES

LANGE LEVENSDUUR

AFNEEMBARE ACCU EN DRAAGHARNAS

GEZONDER WERKEN

Zonder stress, gewrichtsklachten en uitstoot.

RENDABEL

Bij aankoop en gebruik van een Pro X heggenschaar, grastrimmer en een bladblazer bespaart u meer dan €5.000 over een periode van 5 jaar in vergelijking met een vergelijkbaar alternatief aangedreven door brandstof. Deze besparing is gebaseerd op een gebruik van 6 uur per dag, 170 dagen per jaar.



*Afhankelijk van het soort tuinmachine en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.



NIEUW IN 2024

EEN DOORBRAAK IN EEN VOLLEDIGE DAG HOOG VERMOGEN

De kern van het nieuwe EGO Pro X acculaadsysteem is een draagbare en supersnelle Power Bank die Pro X tuinmachines de hele dag op locatie aan het werk houdt.

In combinatie met de nieuwe EGO PGX Power Hub kan 's nachts meer dan 250 Ah aan energie worden opgeladen – klaar voor de volgende dag.

De EGO Pro X Power Hub heeft IoT Bluetooth- en WiFi-connectiviteit om alle informatie te leveren die nodig is om het machinepark met Pro X tuinmachines te beheren. Het verschaft informatie over alle verbonden Pro X machines en fysiek aangesloten oplaadapparatuur.

De EGO 1600W PGX Power Hub is ontworpen om te worden aangesloten op een bestaande netvoeding, dus een aanpassing van de installatie is niet nodig.



1600W
POWER HUB

DOCK MET 3 ACCU-
AANSLUITINGEN



VOLLEDIG OPGELADEN

VOLLEDIG OPGELADEN

POWER BANK

STANDAARD STROOM
AANSLUITING



LADEN

WACHTEN OP LAADPROCES



EGO
PRO X

PGX1400PB

PGX POWER BANK

De EGO PGX Power Bank gebruikt de energie van de EGO Professional 40 Ah High Capacity Accu om alle handgedragen ARC Lithium™ accu's van EGO op te laden. Dit biedt professionele gebruikers supersnelle en efficiënte mogelijkheden om de hele dag door te werken en vermindert de noodzaak om teveel accu's mee te nemen.



- Ingebouwde dubbele laadpoort 700W voor alle EGO 56V ARC Lithium™ handgedragen accu's.
- LED-indicator laat de laadstatus zien.
- Handige handvatten voor eenvoudig transport.
- Stapelbaar om ruimte te besparen.
- Wordt aangesloten op de PGX1600E-H Hub 1.600W voor laden op locatie.
- Bedrade IoT-gegevensverbinding. Geeft laadinformatie door via de PGX hub.
- Zodra een dock is opgeladen schakelt het automatisch door naar het volgende dock en kan oneindig worden uitgebreid.
- Verankeringspunt voor opslag en veilig transport.
- Anti-diefstal voorziening.



Opladen op
locatie



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

HC2240T

40 AH HIGH CAPACITY ACCU

Voorziet de EGO PGX Power Bank van stroom voor het ter plekke snel opladen van alle EGO ARC Lithium™ handgedragen accu's



- Een LED accu-indicator laat de laadstatus zien.
- Interface voor het veilig bevestigen aan de lader.
- IoT Bluetooth om gegevens door te geven, te monitoren en te controleren.
- Geïntegreerde handgreep.

EGO
PRO X



PGX3000D

DOCK MET 3 ACCU-AANSLUITINGEN

Ontworpen om te worden verbonden met de EGO Pro X 1600W Power Hub.

- Kan tot 3 EGO 56V ARC Lithium™ accu's opladen.
- LED-indicator laat duidelijk de laadstatus zien.
- Wordt aangesloten met het volgende dock, kan tot wel 30 docks aansluiten.
- Bedrade IoT-gegevensverbinding. Geeft laadinformatie door via de PGX hub.
- Kan worden gemonteerd aan de muur en is geschikt voor de accessoire E-track.
- Handgrepen aan de zijkant en accuhouder bevestiging om makkelijk te verplaatsen.
- Anti-diefstal voorziening.

EGO
PRO X



PGX1600E-H

PGX 1600W HUB

Tot wel 250 Ah sequentieel aan energie laden

- Led Indicator geeft duidelijk de Power Hub status aan terwijl het laadproces in werking is getreden.
- Ventilator voor noodzakelijke en efficiënte koeling.
- Voorzien van IoT Bluetooth en WiFi om gegevens door te geven van uitwisselbare Pro X machines en fysiek aangesloten laadapparatuur.
- Wandmontage, E-Track accessoire beschikbaar.



IOT FUNCTIES

- Monitoren / bekijk laadstatus en statistieken
- Voorrang geven aan laden
- Firmware upgrade
- Herinnering voltooid oplaadproces
- Accu optimalisatie
- Gebruikers statistieken

ÉÉN ACCU VOOR ALLE TUINMACHINES EN ALLE TUINKLUSSEN

U selecteert de juiste accu (keuze uit 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu) welke past bij het vermogen en de looptijd die u nodig hebt.



MODEL	OMSCHRIJVING	ACCU							RUGGEDRAGEN ACCU														
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh	BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh														
EGO Power+ Grasmaaiers		EGO Power+ Grasmaaiers																					
LMX5300SP***	Zelf aangedreven grasmaaier met dubbele accuhouder	-	-	Maaït tot en met 1650 m ²	Maaït tot en met 2150 m ²	Maaït tot en met 2600 m ²	Maaït tot en met 3500 m ²	Maaït tot en met 4200 m ²	-														
EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut		EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut																					
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel**	-	40 minuten	50 minuten	60 minuten	75 minuten	97 minuten	120 minuten	420 minuten														
STX3800	Grastrimmer/bosmaaier met loophendel**	-	40 minuten	50 minuten	60 minuten	72 minuten	97 minuten	116 minuten	420 minuten														
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800/STX3800 bosmaaier)**	25 minuten	40 minuten	52 minuten	65 minuten	80 minuten	105 minuten	125 minuten	325 minuten														
BCX4500	Grastrimmer/bosmaaier met dubbele handgreep	-	-	140 minuten	175 minuten	220 minuten	300 minuten	355 minuten	840 minuten														
STX4500	Grastrimmer/bosmaaier met D-handgreep	-	-	75 minuten	90 minuten	115 minuten	155 minuten	190 minuten	450 minuten														
EGO Power+ Heggenscharen		EGO Power+ Heggenscharen																					
HTX6500	Heggenschaar 65 cm**	-	55 minuten	70 minuten	83 minuten	105 minuten	140 minuten	170 minuten	420 minuten														
HTX7500	Heggenschaar 75 cm**	-	45 minuten	60 minuten	75 minuten	90 minuten	120 minuten	145 minuten	380 minuten														
HTX5300-P	Stokheggenschaar 53 cm met een korte reach (vast)	70 minuten	112 minuten	140 minuten	168 minuten	210 minuten	280 minuten	336 minuten	784 minuten														
HTX5300-PA	Stokheggenschaar 53 cm met een lange reach (instelbaar)	70 minuten	112 minuten	140 minuten	168 minuten	210 minuten	280 minuten	336 minuten	784 minuten														
EGO Power+ Kettingzagen		EGO Power+ Kettingzagen																					
CSX3000	Tophendel kettingzaag 30 cm	140 zaagsneden	225 zaagsneden	265 zaagsneden	330 zaagsneden	420 zaagsneden	560 zaagsneden	700 zaagsneden	-														
CSX5000	Achter handgreep kettingzaag 30 cm	40 zaagsneden	60 zaagsneden	75 zaagsneden	90 zaagsneden	110 zaagsneden	150 zaagsneden	175 zaagsneden	-														
EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem		EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem																					
PSX2500	Snoeizaag	110 zaagsneden	182 zaagsneden	231 zaagsneden	280 zaagsneden	379 zaagsneden	455 zaagsneden	545 zaagsneden	1200 zaagsneden														
PTX5100	Heggenschaar	65 minuten	95 minuten	120 minuten	140 minuten	210 minuten	260 minuten	310 minuten	720 minuten														
EGO Power+ Bladblazers		EGO Power+ Bladblazers																					
Looptijd in min.		Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Max.*
LBPX8000	Ruggedragen bladblazer 1.360 m ³ /u	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-	-	
LBX6000	Bladblazer 1.014 m ³ /u**	-	-	-	-	60 minuten	-	-	75 minuten	-	-	93 minuten	-	-	120 minuten	-	-	144 minuten	-	-	340 minuten	-	

BETEKENIS

■ PRO X

■ AANBEVOLEN/OPTIMAAL

□ COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL

■ n.v.t.

* Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.
 ** Handgedragen accu's zijn nodig voor het gebruik van draagharnas BH1000 of BHX1000.
 *** Looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van 2x de vermelde accu.



NIEUW IN 2024

DE HELE DAG VERMOGEN VOOR DE ZWAARSTE MAAI OMSTANDIGHEDEN

De nieuwe LMX5300SP is speciaal ontworpen voor de professionele gebruiker. Een belangrijk onderdeel van deze grasmaaier is het aluminium maaidek, waardoor de grasmaaier robuust en stabiel is. Hij presteert op een ongekend hoog niveau!

De dubbele accuhouder voorziet de grasmaaier van Peak Power™, wanneer meer energie nodig is, terwijl de 1.600W motor voldoende koppel heeft en een hoog vermogen levert in de zwaarste maai omstandigheden.

Deze grasmaaier maakt onderdeel uit van het Pro X assortiment en is ideaal voor professioneel gebruikers die robuuste en duurzame eisen stellen aan machines. Dankzij de variabele zelfaandrijving kan de grasmaaier ook de hele dag comfortabel worden gebruikt en is de grasmaaier ook voorzien van een verstelbare duwboom.

NIEUW PRO X LAAD-SYSTEEM
Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken. Draagbaar en supersnel – de Pro X power bank voor meerdere accu's (DC-DC) zorgt er voor dat je de PRO X tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie. Bekijk blz 20-21 Voor meer informatie.

MAAIT TOT 3.500 m²
MET 2 ACCU'S 10,0 AH EEN ENKELE LADING

ROBUUSTE HENDELS
Beschermt de motor en de behuizing, kan ook als handvat worden gebruikt



PEAK POWER TECHNOLOGY
2 ACCU AANSLUITINGEN
CombinEert het vermogen van 2 EGO ARC Lithium™ accu's om extra PeakPower™ te leveren wanneer dat nodig is



MULCH PLUG

LED VERLICHTING
Ga de dag langer door



EENVOUDIGE EN DUURZAME BEDIENING

Voor het variabel instellen van de rij- en messnelheid. Een duidelijk en overzichtelijk scherm die accucapaciteit en rijnsnelheid aangeeft

GROTE 85 LTR GRASOPVANGZAK MET INDICATOR
Efficient opvangen, grote opvangcapaciteit voor minder vaak legen

VOORZIEN VAN IOT MET INGEBOUWDE BLUETOOTH MODULE



LMX5300SP

EEN 53CM PRO X ZELF AANGEDREVEN GRASMAAIER MET EEN DUBBELE ACCUHOUDER

De grotere maaibreedte is ontwikkeld voor de grote oppervlakten. Zelf aangedreven met automatische variabele maaisnelheid, 2 accuhouders en Peak Power™ technologie. De ideale grasmaaier voor een hele dag werken. Het aluminium maaidek zorgt voor een robuuste prestatie. Inclusief een grote 85 ltr grasopvangzak.



STALEN DUWBOOM
Eenvoudig verticaal in te klappen voor eenvoudig vervoeren, opbergen en schoonmaken – blijvend duurzaam

ROBUUST ANDRIJFSYSTEEM
Met stevige voor- en achterwielen en aluminium assen, voor uitstekende tractie en duurzaamheid

ALUMINIUM MAAIDEK
Biedt stabiliteit, duurzaamheid en zorgt voor uitstekende prestaties

8 INSTELBARE MAAIHOOGTES
Via de voor- en achterwielen, vanaf 25 tot 105mm. Een veelzijdig en robuust systeem

	LMX5300SP
MAAIBREEDTE	53 cm
ZELFRIJDSNELHEID	0-6,4 km/u
MATERIAAL VAN MAAIDEK	Aluminium
MAAI CAPACITEIT*	5,0 Ah Maait tot 1650 m ² 6,0 Ah Maait tot 2150 m ² 7,5 Ah Maait tot 2600 m ² 10,0 Ah Maait tot 3500 m ² 12,0 Ah Maait tot 4200 m ²
REGELING MAAISNELHEID	Automatische variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	1: 2.600 /min. 2: 2.750-2950 /min. 3: 3.100 /min.
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/31/40/51/64/78/92/105 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen
CAPACITEIT OPVANGBAK	85 liter
FUNCTIES	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	93 dB (A) / 94 dB (A)
TRILLINGEN (M/S ²)	0,39/0,33
VERTICAAL OPBERGEN	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	46 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.

HET VERMOGEN EN DE SNELHEID OM TE PRESTEREN

De eerste van een nieuwe generatie EGO kettingzagen met achterhandgreep. Voldoet aan de behoeften van professionele gebruikers om de zwaarste klussen te doen. Balans en ergonomie is een belangrijk aandachtspunt van het nieuwe design, zodat de zaag langer kan worden gebruikt.

Met een kettingsnelheid van 30 m/s biedt de zaag het vermogen en de snelheid die vergelijkbaar zijn met gerenommeerde benzinezagen.

De CSX5000E maakt gebruik van een ketting die zorgt voor snel en efficiënt zagen - met voldoende vermogen om de 50 cm ketting optimaal te laten presteren.

De zaag heeft ook een nieuw displayscherm waarop het oliepeil, de accucapaciteit en de instelbare snelheid duidelijk worden weergegeven.

NIEUW IN 2024



INNOVATIEF BEELDSCHERM
Geeft accucapaciteit, instelbare snelheidsinstelling en oliepeil weer

METALEN VELKAM
Voor stabiel zagen

VOORZIEN VAN IOT MET INGEBOUWDE BLUETOOTH MODULE

GESCHIKT VOOR ZAAGBLADLENGTES VAN 40 CM, 45 CM EN 50 CM
Met efficiënte en snel zagende ketting

TRANSPARENT OLIERESERVOIR
Verbeterd zicht met een horizontale vulpositie, waardoor morsen wordt voorkomen


CENTRAAL GEPOSITIONEERDE ACCU
Voor een geweldige balans bij zowel horizontaal als verticaal zagen

HANDGREEP POSITIES
Comfortabel bij zowel afkorten als vellen

EGO
PRO^X

CSX5000 PRO X KETTINGZAAG 50CM MET ACHTERHANDGREEP

Ontwikkeld om de beste combinatie van vermogen, koppel en kettingsnelheid te genereren voor de professioneel gebruiker.



NIEUW PRO X LAADSYSTEEM

Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken.

Draagbaar en supersnel – de Pro X power bank voor meerdere accu's (DC:DC) zorgt er voor dat je de PRO X tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie.

Bekijk blz 20-21 Voor meer informatie.

	CSX5000
BLADLENGTE	50 cm
KETTINGSNELHEID	20/25/30 m/s
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 40 zaagsneden 4,0 Ah tot 60 zaagsneden 5,0 Ah tot 75 zaagsneden 6,0 Ah tot 90 zaagsneden 7,5 Ah tot 110 zaagsneden 10,0 Ah tot 150 zaagsneden 12,0 Ah tot 175 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AK2025
KETTINGTYPE	AC2035
OLIERESERVOIR	250 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
TRILLINGEN (M/S ²)	3,3/1,7
KETTING SPANNEN	Handmatig
GEWICHT ZONDER ACCU	6,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar



EENVOUDIG EN VEILIG WERKEN IN DE BOOMVERZORGING



De EGO CSX3000 tophendel kettingzaag uit het Pro X assortiment is ontwikkeld voor en door boomverzorgers en heeft een ongekend koppel en kracht.

De tophendel kettingzaag biedt de optimale combinatie van koppel, kracht en kettingsnelheid, met als basis de toonaangevende ARC Lithium™ accutechnologie.

De tophendel kettingzaag is gebouwd om de hele dag zwaar werk mee te verrichten en is voorzien van lange loop- en snelle laadtijden. De kettingzaag

is uitermate veilig, vanwege een uniek kettingrem veiligheidssysteem die de motor per direct uitschakelt in geval van een kickback en verkleint hierdoor tevens het risico op letsel.

Slimme functies die het accuniveau en het oliepeil aangeven waarschuwen je als de accu bijna leeg is en de olie moet worden bijgevuld. Dit maakt dat de tophendel uitermate geschikt is voor elke boomklus. Met een serie zaaggeleiders variërend van 30 tot 40cm maakt de EGO tophendel kettingzaag het werk makkelijker, schoner, stiller en veiliger.



INDRUKWEKKEND VEILIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
Lage trillingen en geluidswaarden en zonder uitstoot

KETTINGREM VEILIGHEIDSSYSTEEM
De motor stopt wanneer een kick-back optreedt

VELKAM
Voor extra steun tijdens het zagen

LED INDICATOREN WAARSCHUWEN BIJ EEN TE LAAG ACCU- EN OLIEPEIL
Geven een waarschuwing wanneer de accu en/of de olie een laag niveau bereikt

ZICHTLIJNEN
Dragen bij aan een nauwkeurige zaagsnede

TOPHENDEL SCHAKELAAR
Geeft vermogen wanneer dat wordt gevraagd. Starten zonder trekkoord

UITWISSELBAAR MET VERSCHILLENDE ZAAGBLADLENGTES
Van 12" - 16"



ABH3000 ACCU HOUDER BA2240T 4 AH ACCU

De accukabel zit vast aan de accuhouder en is geïntegreerd in de veiligheidslijn. De accuhouder zit eenvoudig geplaatst in de klimgordel, het draagharnas of aan de hoogwerker. De nieuwe 4,0 Ah accu kent een ongekennde verhouding tussen kracht en gewicht (Power to Weight ratio) bij het gebruik door professionele boomverzorgers.

Apart verkrijgbaar, zie bladzijde 17 en 18.

EGO
PRO^X

CSX3000 PRO X TOPHENDEL KETTINGZAAG

Ontworpen om 'best in class' vermogen, koppel en kettingsnelheid te leveren voor de professionele boomverzorgers.



	CSX3000
BLADLENGTE	30 cm
KETTINGSNELHEID	20 m/s
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 140 zaagsneden 4,0 Ah tot 225 zaagsneden 5,0 Ah tot 265 zaagsneden 6,0 Ah tot 330 zaagsneden 7,5 Ah tot 420 zaagsneden 10,0 Ah tot 560 zaagsneden 12,0 Ah tot 700 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AG1200
KETTINGTYPE	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
OLIERESERVOIR	200 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	88 dB (A) / 98 dB (A)
TRILLINGEN (M/S ²)	1,7/2,2 m/s ²
KETTING SPANNEN	Zijkant
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	n.v.t.
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CSX3002: inclusief tophendel kettingzaag, 4Ah accu, accuhouder en snellader

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.
- Aanbevolen accu.

BEREIK TAKKEN OP HOOGTE ZONDER EXTRA MATERIAAL

Het telescopisch snoeisysteem van EGO stelt u met gemak in staat om te snoeien op plekken die moeilijk te bereiken zijn.

In slechts enkele seconden wisselen van een snoeizaag naar een stokheggschaar. De telescopische snoeizaag bevat de accu en is voorzien van dubbele schakelaars met variabele instelling en kan tot 4 meter worden uitgeschoven. Wanneer de snoeizaag volledig uitgeschoven is, dan behoudt het een goede balans, beweging en ergonomie.



ACCU LOOPT EVENWIJDIG MET DE TELESCOPISCHE STEEL
Voor optimale balans tijdens werkzaamheden

DUBBELE SCHAKELAARS
Comfortabel, veilig en betrouwbaar

DUBBEL KNELSYSTEEM
Eenvoudig wisselen van opzetstuk met duimvergrendeling

ALUMINIUM OVALEN STEEL
Robuust ontwerp voor comfort, grip en reikwijdte

PRO X TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR
Ideaal geschikt voor het eenvoudig snoeien van hagen met een taktikte tot 26 mm. De heggschaar kan in 6 hoeken worden ingesteld en beschikt over een rotatiemogelijkheid

PRO X TELESCOPISCHE SNOEIZAAG
De kracht, snelheid en koppel om takken tot wel 200 mm. eenvoudig door te zagen



ONDERGREEP
Vervangbare draaggreep, ter beveiliging tegen vallen en stoten



PPX1000 PRO X TELESCOPISCHE STEEL

Te gebruiken bij de EGO Power+ Pro X snoeizaag en heggschaar opzetstukken* en met alle EGO ARC Lithium™ accu's. In uitgeschoven positie tot wel 4 meter in lengte** om eenvoudig hagen op hoogte te kunnen snoeien. Ook ideaal voor lage hagen, indien in ingeschoven stand.



TELESCOPISCH

SNEL OMWISSELEN

UITWISSELBAAR MET PRO X DRAAGHARNAS

* De telescopische snoeizaag en heggschaar kan afzonderlijk worden aangeschaft.

** afhankelijk van het soort opzetstuk.



PTX5100 PRO X TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR

Voor gebruik met de EGO Power+ Pro X Telescopisch snoeisysteem (apart verkrijgbaar). Knipt met gemak taktiktes tot 26 mm. Bereik lastige plekken met 6 verschillende positie instellingen.



	PTX5100
MESLENGTE	51 cm
MESOPENING	26 mm
TANDDIEPTE MES	1,8 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 65 minuten 4,0 Ah tot 95 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 140 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 260 minuten 12,0 Ah tot 310 minuten
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.
BLADTYPE	Lasergeslepen; diamantgesneden
SNIJCAPACITEIT	Dubbelzijdig geslepen, dubbele werking
BLADPUNTBESCHERMING	Nee
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) / 94 dB (A)
DRAAIBAAR TANDWIELKOP	Omhoog 45° tot beneden 70° Links en rechts +90° to -90°
GEWICHT ZONDER ACCU	2,3 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S²)	1,3 - 1,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT***	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggschaar.



PSX2500 PRO X TELESCOPISCHE SNOEIZAAG

Voor gebruik met de EGO Power+ Pro X Telescopische snoeisysteem (apart verkrijgbaar). Snoeit met gemak takken met een doorsnede tot wel 20 cm.



	PSX2500
BLADLENGTE	25 cm
KETTINGTYPE	90PX040X (Steek 3/8", schakeldikte 1,1 mm)
KETTINGSNELHEID	22 m/s
GEBRUIKSDUUR**	2,5 Ah tot 110 zaagsneden 4,0 Ah tot 182 zaagsneden 5,0 Ah tot 231 zaagsneden 6,0 Ah tot 280 zaagsneden 7,5 Ah tot 379 zaagsneden 10,0 Ah tot 455 zaagsneden 12,0 Ah tot 545 zaagsneden
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid
TOTALE LENGTE	140 cm
TOTALE LENGTE INDIEN UITGESCHOVEN	400 cm
OLIERESERVOIR CAPACITEIT	180 ml met wormaandrijving
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	85 dB (A) / 99 dB (A)
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S²)	1,2
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT***	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggschaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker.

**Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.

***Zonder accu en lader.



NIEUW IN 2024

MOTOR MET ACHTERAANDRIJVING
Uitwisselbaar met alle handgedragen EGO ARC Lithium™ accu's - uitgebalanceerd voor een hele dag comfortabel werken

VOORZIEN VAN IOT MET INGEBOUWDE BLUETOOTH MODULE

DE VOLGENDE GENERATIE PRO X

De nieuwe PRO X grastrimmers bieden meer veelzijdigheid en keuze voor de professionele gebruikers. Ze zijn verkrijgbaar met een D-handgreep of een dubbele handgreep en zijn geschikt voor hoveniers, aannemers, lokale overheden en meer.

Alle handgedragen accu's van EGO zijn uitwisselbaar met alle tuinmachines, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor een volledige dag werken.

De instelling van de snelheid kan worden geregeld via de handgreep, wat betekent dat de looptijd kan worden verhoogd bij lichte werkzaamheden. Met een druk op de knop kan de snelheid ook worden verhoogd voor zwaardere werkzaamheden.

Uitgerust met een Rapid Reload maaikop en 2,7mm getwist maadraad is de maaikop eenvoudig en snel te laden met maadraad. Dit bevordert de efficiëntie in het veld.

NIEUW PRO X LAADSYSTEEM

Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken.

Draagbaar en supersnel - de Pro X power bank voor meerdere accu's (DC-DC) zorgt er voor dat je de PRO X tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie.

Bekijk blz 20-21 Voor meer informatie.



VARIABLE SNELHEIDREGLING
Voorzien van veiligheidsvergrendeling Voor efficiënt en veilig werken

ACCU EN SNELHEIDSLINDICATOR
Handig gepositioneerd op het handvat. Voorzien van 3 snelheden voor verschillende soorten maaiwerk

TOOL-FREE INSTELLEN VAN HANDGREEP
Voor meer comfort

INSTELBAAR HARNAS
Voor een hele dag comfortabel werken


CARBON FIBER STEEL
Sterk en stabiel en vermindert gewicht



NIEUW IN 2024

BCX4500 PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER MET DUBBELE HANDGREEP

De nieuwe Pro X grastrimmer levert vergelijkbaar vermogen en prestaties als brandstof aangedreven grastrimmers. Met gebruiksvriendelijke bediening op de ergonomische dubbele handgreep in combinatie met een EGO 56V ARC Lithium™ handgedragen accu's voor de hele dag veel vermogen en comfort.



NIEUW IN 2024

STX4500 PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER MET D-HANDGREEP

Geen gedoe en schadelijke uitstoot meer met deze krachtige tuinmachine. Met een eenvoudig en snel instelbare d-handgreep. Gebruik elke willekeurige handgedragen EGO ARC Lithium™ accu voor een hele dag werken en comfort.



	BCX4500	STX4500
MAAIBREEDTE		
- Maaikop	45 cm	45 cm
- 3-tandsmes	30 cm	30 cm
TOTALE LENGTE	183 cm	183 cm
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Met maaikop 5,0 Ah tot 75 min 6,0 Ah tot 90 min 7,5 Ah tot 115 min 10,0 Ah tot 155 min 12,0 Ah tot 190 min	Met 3-tandsmes 5,0 Ah tot 140 min 6,0 Ah tot 175 min 7,5 Ah tot 220 min 10,0 Ah tot 300 min 12,0 Ah tot 355 min
3-TANDSMES	Stalen mes	Stalen mes
SNELHEIDREGLING	Constante variabele snelheid	Constante variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	3.500/4.500/5.200/min traploos instelbaar	3.500/4.500/5.200/min traploos instelbaar
SOFTSTART	Ja	Ja
DRAADDIAMETER**	2,7 mm	2,7 mm
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go	Tap 'n Go
DUBBELE DRAAD	Ja	Ja
DRAAIRICHTING	Tegen de klok in	Tegen de klok in
HANDGREEP	Instelbaar zonder gereedschap	Instelbaar zonder gereedschap
HARNAS	Dubbelzijdig schouderharnas	Enkelzijdige schouderriem
GEWICHT	5,1 kg	4,1 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU	Met maaikop 95 dB (A) 82 dB (A)	Met 3-tandsmes 96 dB (A) 83 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	1,2	1,7/1,2
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaietechniek van de gebruiker.
**Raadpleeg pagina 82-83 voor meer informatie.



BCX3800

PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (STUURHENDEL)

Het gedoe en de uitstoot van brandstof aangedreven tuinmachines behoort tot het verleden met deze oersterke professionele bosmaaier. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Pro X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.




SNIJDIAMETER 38 CM	3-TANDSMES 30 CM	VARIABLE SNELHEID-REGELING	DRAAD-DIAMETER 2,4-3,0 MM	KAN WORDEN GEBRUIKT MET ROTOCUT
TAP 'N GO SYSTEEM	CARBON FIBER	ANY INSERT KOP	OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU	UITWISSELBAAR MET PRO X DRAAGHARNAS



STX3800

PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (LOOP HENDEL)

De Pro X grastrimmer beschikt over hetzelfde vermogen en prestaties als een vergelijkbare brandstof aangedreven grastrimmer. Tevens voorzien van een eenvoudig verstelbare handgreep. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Pro X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



SNIJDIAMETER 38 CM	3-TANDSMES 30 CM	VARIABLE SNELHEID-REGELING	DRAAD-DIAMETER 2,4-3,0 MM	KAN WORDEN GEBRUIKT MET ROTOCUT
TAP 'N GO SYSTEEM	CARBON FIBER	ANY INSERT KOP	OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU	UITWISSELBAAR MET PRO X DRAAGHARNAS



	BCX3800		STX3800	
MAAIBREEDTE				
- Maaikop	38 cm		38 cm	
- 3-tandsmes	30 cm		30 cm	
TOTALE LENGTE	186 cm		186 cm	
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
	240 minuten	465 minuten	240 minuten	465 minuten
3-TANDSMES	Stalen mes		Stalen mes	
SNELHEIDREGELING	Constante variabele snelheid		Constante variabele snelheid	
ONBELASTE SNELHEID	5.800/min		5.800/min	
SOFTSTART	Ja		Ja	
DRAADDIAMETER	2,4 mm		2,4 mm	
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go		Tap 'n Go	
DUBBELE DRAAD	Ja		Ja	
DRAAIRICHTING	Tegen de klok in		Tegen de klok in	
HANDGREEP	Stuurhendel		Eenvoudig te verstellen loop hendel	
HARNAS	Heupkussen (AHP1500)		-	
GEWICHT	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos		Koolborstelloos	
	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	74 dB (A) 96 dB (A)	83 dB (A) 98 dB (A)	74 dB (A) 96 dB (A)	-
VIBRATIE (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	-
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar		5 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar		3 jaar	



TRIM MET KRACHT EN BESCHERMING

De Rotocut™ uit het EGO Pro X assortiment maait met gemak gras, onkruid en mos op verharding weg, zoals trottoirs en grindpaden.

Door de contrarotatie van de 2 bladen wordt de looptijd verlengd en trillingen verlaagd. Tevens wordt voorkomen dat steentjes en ander materiaal wegspringen, met mogelijk schade tot gevolg. Het is de perfecte oplossing voor het maaien op verharding binnen de bebouwde kom, waar het risico op schade en ongelukken aanwezig is. Een tandwieloverbrenging zorgt voor een ideale lage snelheid, waardoor zelfs de lastigste plekken bereikbaar worden.

De kogelgelagerde onderschotel verhoogt de levensduur van de Rotocut™ en verkleint mogelijke schade aan trottoirs. De speciaal ontwikkelde duurzame bladen zorgen voor een uitstekend resultaat.

De Rotocut™ kan worden gebruikt op de Multitool en op alle EGO grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich aan de bovenkant bevindt. De Rotocut™ is de ultieme oplossing voor nauwkeurig en veilig werken.

EENVOUDIGE MONTAGE
Geschikt voor de meeste grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich bevindt aan de bovenkant

GEÏNTEGREERDE BESCHERMKAP
Verhoogd veilig werken, maar belemmert niet het zicht

DIRECTE TANDWIELOVERBRENGING
Blijft soepel lopen op lastig terrein

SMEERPUNTEN
Elke 50 uur smeren, dus eenvoudig te onderhouden

GELAGERDE ONDERSCHOTEL
Vrij manoeuvreren en een langere levensduur

SPECIAAL ONTWIKKELDE BLADEN
Zo dicht als mogelijk op het grondoppervlak werken, zonder wegspringende steentjes, ed

	RTX2300
MAAIBREEDTE	23 cm
LOOPTIJD*	2,5 Ah tot 25 minuten 4,0 Ah tot 40 minuten 5,0 Ah tot 52 minuten 6,0 Ah tot 65 minuten 7,5 Ah tot 80 minuten 10,0 Ah tot 105 minuten 12,0 Ah tot 125 minuten BAX1500 tot 325 minuten
DRAAIRICHTING	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	Hoogwaardig staal
GEWICHT	1,9 kg
TRILLINGSNIVEAU (M/S²)	1,1/1,5
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
TOERENTAL	450 /min.
UITWISSELBARE EGO TUINMACHINES	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar



RTX2300 PRO X ROTOCUT

De platte vormgeving van de Rotocut™ en de eenvoudige montage maakt hem geschikt voor bijna alle grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich bevindt aan de bovenkant.

MAAIBREEDTE 23 CM	VOORKOMT WEGSPATTING

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaietechniek van de gebruiker.



NIUW IN 2024

PRO X PRESTATIES MET EXTRA REIKWIJDTE

Met de nieuwe Pro X heggenscharen kunnen professionele gebruikers meer snoeien met minder inspanning. Hoge en diepe hagen kunnen in één beweging en zonder gebruik van ladders worden geknipt.

De steel van carbon fiber maakt de tuinmachine stevig en duurzaam, terwijl de buiging aan het uiteinde van de machine wordt verminderd. De heggenschaar met een lange reikwijdte heeft een scharnierpunt waardoor het eenvoudig is om de hoek te veranderen voor verschillende taken.

Beide heggenscharen hebben 3 snelheden, geschikt voor verschillende klussen en zijn voorzien van heggenschaarbladen met dubbele werking en 3 snijpunten voor de zwaarste hagen.

De motor maakt deel uit van het nieuwe Pro X platform en is uitwisselbaar met alle handgedragen ARC Lithium™ accu's van EGO.



INTELBAAR HARNAS
Voor een hele dag comfortabel werken

CARBON FIBER STEEL MET MASSIEF STALEN AANDRIJFAS
Voor een grotere duurzaamheid

3 SNELHEDEN
Geschikt voor meerdere snoeiwerkzaamheden

VARIABLE SNELHEIDREGLING
Voor nauwkeurig snoeien

VOORZIEN VAN IOT MET INGEBOUWDE BLUETOOTH MODULE

MOTOR MET ACHTERAANDRIJVING
Uitwisselbaar met alle handgedragen EGO ARC Lithium™ accu's

HEGGENSCHAAR IN VERSCHILLENDE HOEKEN INSTELBAAR
Veelzijdig voor verschillende snoeiklussen

HEGGENSCHAARBLAD 53 CM MET DUBBELE WERKING EN 3 SNIJPUNTEN
Voor de zwaarste snoeiklussen



EGO PRO X NIUW IN 2024

HTX5300-P PRO X HEGGENSCHAAR 53 CM MET KORTE REIKWIJDTE

Variabele snelheid, carbon fiber steel met massief stalen aandrijf as voor grotere duurzaamheid, drie snijpunten, dubbele werking, maakt licht werk van elke klus, groot of klein.



EGO PRO X NIUW IN 2024

HTX5300-PA PRO X HEGGENSCHAAR 53 CM MET LANGE REIKWIJDTE

Ideaal voor bredere, grotere hagen, met een langere reikwijdte van 2,5 m en een instelbare snoeihoek - variabele snelheid, carbon fiber steel met massief stalen aandrijf as voor een grotere duurzaamheid, drie snijpunten, dubbele werking - maakt licht werk van elke klus, groot of klein.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
MESLENGTE	53 cm	53 cm
MESOPENING	28 mm	28 mm
TANDDIEPTES MES	21 mm	21 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 112 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 6,0 Ah tot 168 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten 12,0 Ah tot 336 minuten 28,0 Ah tot 784 minuten	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 112 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 6,0 Ah tot 168 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten 12,0 Ah tot 336 minuten 28,0 Ah tot 784 minuten
SNELHEIDREGLING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 3.600 4.000 /min.	3.200 3.600 4.000 /min.
MESTYPE	3-zijdig	3-zijdig
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbele mesrand	Dubbele werking; dubbele mesrand
BLADPUNT BESCHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	4,2 kg	5,6 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRATIE (M/S²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.




MET GEMAK MOEILIJKE HAGEN SNOEIEN

De heggen scharen in het Pro X assortiment zijn met grote nauwkeurigheid ontworpen voor de professionele eindgebruiker om de zwaarste hagen eenvoudig te kunnen snoeien.

Een enkele lading geeft indrukwekkende looptijden en de stille borstelloze motor geeft al het vermogen wat nodig is, zonder de trillingen, uitstoot en het lawaai van een brandstof aangedreven tuinmachine.

Messen die een scherpe snijprestatie geven.

EGO Power⁺ zijn van hoge kwaliteit en zijn lasergeslepen en voorzien van diamant geslepen tanden voor een mooi snijbeeld en gezondere hagen.



UNIEKE HANDGREEP EN SCHAKELAAR
Voor het eenvoudig wisselen van horizontaal naar verticaal snoeien

KLEIN FORMAAT BESCHERMKAP
Voor een veilige en eenvoudige toegang

DUBBELE SCHAKELAAR
Voor veilige bediening

DUBBELZIJDIG LASER GESLEPEN MESSEN

MESLENGTE 65 / 75 CM
SNIJCAPACITEIT 33 MM

MESPUNTBESCHERMING
Voorkomt schade aan het mes bij aanraking van hekwerk en muren



HTX6500 PRO X HEGGENSCHAAR 65 CM

De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



HTX7500 PRO X HEGGENSCHAAR 75 CM

Ideaal voor brede en grote hagen. De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



	HTX6500	HTX7500
MESLENGTE	65 cm	75 cm
MESOPENING	33 mm	33 mm
TANDDIEPTE MES	20 mm	20 mm
GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Tot 420 minuten	Tot 380 minuten
SNELHEIDSREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 /min.	3.200 /min.
MESTYPE	Laser geslepen, diamant geslepen	Laser geslepen, diamant geslepen
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbele mesrand	Dubbele werking; dubbele mesrand
BLADPUNTBESCHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATIE (M/S ²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.



HET VERMOGEN OM MEER TERREIN SCHOON TE MAKEN

Zware klussen vragen om sterke machines. En dat is precies wat de ruggedragen bladblazer van EGO levert. Wanneer de turbo boost is ingeschakeld maakt blad en vuil geen kans!

Naast het feit dat de bladblazer extreem krachtig is, beschikt het ook over slimme en intelligente specificaties. De borstelloze motor reduceert het geluids- en trillingsniveau en het comfortabel draagharnas zorgt voor een ergonomische verdeling van het gewicht. Met maar liefst 4 uur looptijd* kun je enorme oppervlakten schoon blazen.



LBX6000 PRO X BLADBLAZER

Professioneel handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 19,2N, een volume van 1.014 m³/u (Boost) en een luchtsnelheid van 212 km/u. Extreem stil, een laag trillingsniveau en perfect in balans. Voorzien van 4 standen en 1 Boost functie (traploos regelbaar). Voor gebruik met de ruggedragen accu BAX1500E en/of draagharnas BHX1000.



Wordt geleverd met een rond (AN6000R) en een plat mondstuk (AN6000F)



NIEUW IN 2024



LBPX8000 RUGGEDRAGEN BLADBLAZER 1.360 M³/U

Peak Power™ Technologie combineert de kracht van twee EGO accu's voor maximaal vermogen en looptijd, waardoor grote oppervlakten sneller worden opgeruimd. Ontworpen met een nieuwe motor voor een grotere luchtsnelheid en een groter volume door de machine, plus nieuwe bedieningselementen voor intuïtief en comfortabel gebruik. Maakt deel uit van de nieuwe generatie PRO X tuinmachines en is voorzien van IoT en Bluetooth connectiviteit.



*Gebaseerd op model LBPX8000E: 240 min. Bij 350 m³/u met een 2 x 12Ah accu op lage snelheid.

	LBX6000	LBPX8000		
		Laag	Hoog	Max
ACCUDUUR* (4,0 Ah)	Tot 36 minuten	-	-	-
ACCUDUUR* (5,0 Ah)	Tot 60 minuten	50 min.	13 min.	10 min.
ACCUDUUR* (6,0 Ah)	Tot 75 minuten	60 min.	16 min.	12 min.
ACCUDUUR* (7,5 Ah)	Tot 90 minuten	75 min.	20 min.	15 min.
ACCUDUUR* (10,0 Ah)	Tot 120 minuten	100 min.	26 min.	20 min.
ACCUDUUR* (12,0 Ah)	Tot 145 minuten	120 min.	32 min.	24 min.
GEBRUIKSDUUR MET* BAX1500 ACCU	Niveau 1	Tot 350 minuten	-	-
	Niveau 2	Tot 210 minuten	-	-
	Niveau 3	Tot 140 minuten	-	-
	Niveau 4	Tot 100 minuten	-	-
	Max.	Tot 70 minuten	-	-
LUCHTVERPLAATSING (M ³ /U)	1.014	350	650	1.360
LUCHTSNELHEID (KM/U)	212	80	160	260
SNELHEIDINSTELLING	4 standen, inclusief boost	Variabele snelheid met turbo-boost functie		
BLAASKRACHT (N)	19,2 N (max)	26 N (max)		
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos		
GELUIDSNIVEAU	80 dB (A) / 93 dB (A)	86 dB (A) / 98 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S ²)	1,2	1,5 m/s ²		
GEWICHT ZONDER ACCU	2,7 kg	7,4 kg		
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar		
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar		

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.

Uw EGO service dealer:



www.egopowerplus.com



Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, opslaan in een geautomatiseerd gegevenssysteem, fotokopiëren, opnemen of overdragen in welke vorm dan ook, zij het elektronisch of anderszins, van deze catalogus, de tekst, afbeeldingen en illustraties daarin of enig deel daarvan is niet toegestaan zonder onze toestemming. Naar ons beste weten zijn alle beschrijvingen, afbeeldingen en illustraties in deze catalogus bij het ter perse gaan correct. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden in beschrijvingen, afbeeldingen of illustraties en behouden ons het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

©EGO 2024

01NLPXBLO1-2300